

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha


[www.develop.cz](http://www.develop.cz)



# ineo 3602P



- > Černobílá tiskárna A4
- > Až 36 str/min



## Možnosti dokončování



oboustr.  
tisk



sešívání  
v rohu  
(externí  
sešivačka)

## ineo 3602P

Laserová tiskárna s rychlostí 36 str/min černobíle. Standardně Gigabit Ethernet, 512 MB paměti, oboustranný tisk, podpora PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů ruční vstup. Tisková média od A6 do A4 gramáže 60–216 g/m<sup>2</sup>.

PF-P15 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup>
PF-P16 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup>
SCD-4000e stolek pod stroj	zajišťuje ergonomickou výšku stroje a poskytuje úložný prostor např. na tisková média

UK-P12 uživatelská flash paměť	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem, formulářů, maker nebo záznamů o tiskové úloze
UK-P13 karta čárových kódů	modul pro tisk elektronických čárových kódů
UK-P14 IPDS karta	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk
CU-203 vzduchový filtr	snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší
EH-C591 externí sešivačka	pohodlné sešítí až 50 výtisků v sadě

## Technické údaje

## SYSTÉM

Velikost panelu / rozlišení	2řádkový LCD displej / 128 x 32 bodů
Systémová paměť	512 MB (standardně)
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Tisknutelné formáty papíru	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–216 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupu papíru	standardně: 350 listů; max.: 900 listů
1. kazeta na papír (standardní)	250 listů, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
2. kazeta na papír (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
Ruční vstup	100 listů, A6–A4, vlastní formáty, 60–216 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
Výstupní kapacita	max.: 150 listů
Živočnost toneru	až 15 000 stran
Živočnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V / 50/60 Hz; méně než 520 W
Rozměry systému (š x h x v)	399 x 374 x 260 mm
Hmotnost systému	cca 14 kg

## TISK

Tiskový proces	laserový
Rychlost tisku A4	až 36 str/min
Rychlost oboustr. tisku A4	až 19 str/min
Doba 1. výtisku	6,5 s
Rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux
Přísma tiskárny	89 PCL Latin; 158 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	oboustranný disk, n-v-1, vodoznak, elektronické třídění
Mobilní tisk	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Wi-Fi Direct

## SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	zakázání TCP/UDP portů; správa certifikátů; SNMPv3; podpora IPSec; HTTPS; IP filtrování a blokování portů; podpora IEEE 802.1x; SMTP autentizace
Software	ineoPRINT

**Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)**

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávané se slevou, výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí k recyklaci výhradně výrobci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner.

Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Developu.

**DEVELOP**

www.develop.cz

Navštivte stránku produktu



Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>. Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.