

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz



ineo 958

- > Černobílá multifunkce SRA3+
- > Až 95 str/min

Vlastnosti díky kterým pocítíte změnu!

V dnešním světě je třeba poskytnout komplexní řešení, splňující vysoké standardy kvality. Pokud uvažujete o digitální černobílé produkci, musíte se od konkurence odlišit tím, že poskytnete ty nejlepší tiskové produkty ve své třídě, široké portfolio produktů a včasné dodání díky spolehlivé technologii. To vše za rozumnou cenu pro koncového zákazníka.

Spolehlivý výkon

- Až 95 stran A4 za minutu
- Vylepšený výkon skeneru pro skenování a kopírování
- Pro vyšší produktivitu
- Pro více zakázek

Nejvyšší spolehlivost

- Náhradní díly a spotřební materiál s vysokou životností
- Auto Refining Developer System (ARDS)
- Pro tisk s maximální produktivitou
- Pro ziskové malé zakázky

Produkty s finální úpravou

- Brožura s 20 stranami
- Sešívání až 100 listů
- Pro vysokou automatizaci
- Pro vyšší ziskovost zakázek



Výkonný finišing

- Dopisní sklad dovnitř
- Výstupní kapacita až 3000 listů
- Volitelné děrování s 2 nebo 4 otvory
- Minimalizace lidské práce

Myslíme na životní prostředí

- Nízká spotřeba elektrické energie
- Obsahuje recyklovaný plast a bioplast
- Pro snížení vlivu na životní prostředí
- Zvýšení efektivity na základě zelených hodnot



Tisk vždy pod kontrolou

- Výkonný tiskový řadič
- Pro intuitivní práci se strojem
- Šetří čas i peníze



Snadné ovládání

- Inovovaná 9 palcová dotyková obrazovka
- Otvírací okna pro veškeré nastavení
- Pro maximální ulehčení práce se strojem
- Uvolní operátora pro další úkoly

Sofistikovaná práce s médii

- Vstupní kapacita až 6650 listů
- Až 6 vstupních kazet
- Pro vyšší produktivitu
- Pro výraznou úsporu nákladů

Univerzální zpracování médií

- Gramáž papíru až 300 g/m² v případě jednostranného tisku
- Gramáž papíru až 256 g/m² v případě duplexního tisku
- Tisk bannerového papíru
- Pro širokou škálu tištěných produktů

Bezchybná kvalita tisku

- Skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi
- Technologie HD tonerů
- Pro nové tiskové aplikace
- Pro růst vašeho podnikání



SPECIFIKACE SYSTÉMU

Rozlišení tisku	1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi
Gramáž papíru	40–300 g/m ²
Duplexní jednotka	Nestohující typ; 52–256 g/m ²
Formát papíru	A6–SRA3; vlastní rozměr; bannerový papír max. 1200 x 297 mm
Maximální potisknutelná plocha	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Vstupní kapacita	Standardně: 3650 listů max.: 6650 listů
Výstupní kapacita	max.: 3200 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	670 x 820 x 1232 mm
Váha hlavní jednotky	200 kg

PRODUKTIVITA

A4	95 stran/min
A3	48 stran/min

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní ineo tiskový řadič

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min; jednopřechodový duplexní skener
Rozlišení skenování	600 x 600 dpi
Módy skenování	Scan-to-email; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Network TWAIN scan
Formáty skenování	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; kódované PDF; prohlídatelné PDF (volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohlídatel- né PPTX (volitelně); prohlídatelné DOCX/XLSX (volitelně)

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Gradace	256 úrovní
Doba tisku první kopie	3,1 vteřiny
Zvětšení	25–400%; v 0,1% kroku
Počet kopií	1–9999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velkokapacitní zásobník A4	LU-303
Velkokapacitní zásobník SRA3	LU-205
Sešivací finišer	FS-536
Děrovací modul pro FS-536	PK-520
Brožovací finišer	FS-536SD
Sešivací finišer	FS-537
Děrovací modul pro FS-537	PK-521
Brožovací finišer	FS-537SD
Vkládací modul pro FS-537	PI-507
Oddělovací přihrádka pro FS-537	JS-602
Jednotka Z-skladu pro FS-537	ZU-609
Výstupní přihrádka	OT-508
Číselnice	KP-101
Pracovní deska	WT-506
Pracovní panel	WT-513
Faxový modul	FK-516
Držák klávesnice	KH-102
Přídavné USB rozhraní	EK-610
USB + Bluetooth	EK-611
Biometrické ověřování	AU-102
Bezpečnostní modul	SC-508
Ultrazvukový senzor dvojitého podání	UK-501
Vestavný Wi-Fi modul	UK-212
TMP modul	LK-115v2
Instalační kit pro čtečku karet	MK-735
Držák dlouhých papírů	BT-C1e
Zálohování HDD	HD-524
Rozšířené funkce PDF	LK-102v3
Rozpoznávání textu OCR	LK-105v4
Tisk čárových kódů	LK-106
Tisk Unicode písem	LK-107
Tisk OCR písem	LK-108
Pokročilé zpracování dokumentů	LK-110
ThinPrint® klient	LK-111
TMP modul	LK-115
Wireless LAN	SX-BR-4600

DEVELOP

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.